

## Datenblatt Art. 902.302

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK2

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m H05VV-F3G 1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m H05VV-F3G 1,5mm<sup>2</sup></b>
Nicht wiederanschließbar		non rewirable	
<b>Zuleitung 2</b>	<b>1,5m separate Netzleitung</b>	<b>Supply cable 2</b>	<b>1,5m separate Netzleitung</b>
Wiederanschließbar		rewirable	
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
<b>Stecker 2</b>	<b>Wieland GST18 Schutzkontakt</b>	<b>Plug 2</b>	
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>2x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>2x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b>		<b>Custom Modules</b>	
<b>2x # 940.083</b>		<b>2x # 940.083</b>	
Keystone Modul		Keystone module	
CAT6 Kupplung geschirmt		CAT6 coupling shielded	
Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone)		Side 1: RJ45 coupling (keystone)	
Seite 2: RJ45 Kupplung		Side 2: coupling RJ45	
<b>1x # 918.041</b>		<b>1x # 918.041</b>	
Keystone Modul 2.0		Keystone module 2.0	
HDMI Kupplung		HDMI coupling	
Seite 1: Kupplung HDMI		Side 1: HDMI coupling	
Seite 2: Kupplung HDMI		Side 2: HDMI coupling	

**1x # 917.120**

Keystone Modul  
 USB 3.0 A/A (1:1 belegt)  
 Seite 1: USB Kupplung A  
 Seite 2: USB Kupplung A

**1x # 917.120**

Keystone module  
 USB 3.0 A/A  
 Side 1: USB coupling A  
 Side 2: USB coupling A

**Weitere Produkteigenschaften**

**Further product attributes**

**Material**

Gehäuse:  
 PA6 GF30 V1 850°C, weiß ähnlich RAL  
 9010, Glanzgrad 30  
 Aluminium

**Material**

Housing:  
 PA6 GF30 V1 850°C, white, similar to RAL  
 9010, gloss level 30  
 Aluminium

**Bedruckung**

Mit Bachmann Logo

**Printing**

With Bachmann logo

**Lieferumfang**

1x Steckdosenleiste DESK2  
 2x Haltewinkel (montiert)

**Scope of delivery**

1x Power strip DESK2  
 2x mounting brackets (mounted)

Im Karton

In carton

**Umgebungsbedingungen**

**Environmental conditions**

**Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

**Konformität / Approbation**

**Conformity / Approval**

**Zertifiziert nach**

IEC 60884 VDE 0620-  
 1

**Certified according to**

IEC 60884 VDE 0620-  
 1

