

Datenblatt Art. 927.400

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA XXS

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16 A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
--	-----------------------	--	----------------------

Netzanschluss Power supply

Zuleitung Nicht wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable non rewirable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With wire end ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)

Stromausgang Power output

Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~, IP20	Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16A 250V~, IP20
---	--

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Abmessungen siehe Zeichnung	Dimensions see drawing
Material Deckel Aufnahme: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Gehäuse: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Material Lid carrier: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Housing: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005
Montage Tischausschnitt Ø 56mm	Mounting Table cut-out Ø 56mm
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste KAPSA XXS 1x Montagestecker Im Karton	Scope of delivery 1x Power strip KAPSA XXS 1x mounting plug In carton

Optionales Zubehör
Deckel KAPSA XXS

Optional accessories
KAPSA XXS Lid

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
-----------------------------	---------------------------------

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° - 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° - 60°
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität / Approbation	Conformity / Approval
----------------------------------	------------------------------

Zertifiziert nach IEC 60884, VDE 0620-1	Certified according to IEC 60884, VDE 0620-1
---	--

Zeichnung

Drawing

