
EVOline® ePlace Design

EVOline®T-Dock





Ein solider Edelstahlfuß hält den EVOline T-Dock auf Abstand zur Tischplatte.

Das sorgt für mehr Freiraum am Arbeitsplatz und schafft in der Küche einen Sicherheitsabstand zwischen Stromversorgung und potenziell feuchten Flächen. Die Stromanschlüsse sind mit einem Berührungsschutz ausgestattet.

AI ANOX®

edelstahlfarben eloxiert

1593 0220 5600

1593 0387 4600

1593 0387 5600

EVOline T-Dock
Gehäuse aus Aluminium
zur Befestigung auf
Platten bis 40 mm Stärke,
zwei VDE Steckdosen, 0°, 16 A,
mit Berührungsschutz,
festes Netzanschlusskabel 2,5 m
mit Aderendhülsen
Stecker lose beigelegt
Kabeleingang: für Strom
durch den Edelstahlfuß



Endkappen schwarz

edelstahlfarben eloxiert 1593 0345 5600
ALANOX®
Endkappen edelstahlfarben
lackiert ALANOX®

EVOline T-Dock mit USB Charger Gehäuse aus Aluminium zur Befestigung auf Platten bis 40 mm Stärke, eine VDE Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen Stecker lose beigelegt Kabeleingang: für Strom durch den Edelstahlfuß



edelstahlfarben eloxiert ALANOX® Endkappen edelstahlfarben lackiert ALANOX®

edelstahlfarben eloxiert

Endkappen schwarz


ALANOX®

ert ALANOX®


Ladefunktion über eine
USB Buchse Typ A
ohne PC Anbindung,
für handelsübliche Geräte mit
USB Verbindung wie:
Mobiltelefone, MP3 Player, Apple
Produkte (IPhone**, IPad**),
und andere mobile Geräte.

Maßskizze

Die Ladefunktion des USB-Chargers kann auf Grund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.




Beispiele zur Stromversorgung des T-Docks:



Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil, Durchführung erfolgt durch den Edelstahlfuß

mit Aderendhülsen.



Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil, Durchführung erfolgt durch den Edelstahlfuß. und ist

in verschiedenen Ländervarianten

und mit EVOline Plug, Wieland GST18- oder WAGO WINSTA Steckverbinder. erhältlich.

Für die Stromversorgung stehen Ihnen eine Vielzahl von Netzanschlussmodulen zur Verfügung.

Weitere Anschlussmöglichkeiten sind auf Anfrage realisierbar.



Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Postfach 27 08 / 27 32 58477 Lüdenscheid

Jüngerstraße 21 58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0 Fax +49 23 51 / 4 26 58 e-mail info@schulte.com Internet www.evoline.com

