


PPC-Serie - Projektor-Deckenhalter



expanding projector experiences

Projektor-Deckenhalter



Projektorhalter der nächsten Generation

Vogel's Professional hat eine neue Palette an Projektor-Deckenhaltern im Angebot. Diese Projektorhalter sind speziell für Projektoren der neuen Generation mit einem Gewicht bis 25 kg gedacht. Das Sortiment umfasst standardmäßige Projektor-Deckenhalter und höhenverstellbare Sets mit Teleskopprofilen.

Universeller Projektoradapter

Alle Befestigungslösungen werden mit einem universellen Projektoradapter geliefert. Dieser Projektoradapter verfügt über eine Feineinstellungsfunktion zur präzisen Ausrichtung an der Projektionsfläche. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Durch Drehen des einzigartigen Reibungsrings (zum Patent angemeldet) wird sämtliches Spiel der Adapterverbindungen beseitigt, um eine besonders stabile und zuverlässige Lösung zu erreichen.

In der Höhe einstellbare Projektor-Deckenhaltersets

Die in der Höhe einstellbaren Projektor-Deckenhaltersets können verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Diese Befestigungslösung gibt es in drei Längen und bietet eine variable Höheneinstellung von 400 bis 1350 mm. Dieser Projektor-Deckenhalter eignet sich für die Montage an flachen und schrägen Decken mit einer Neigung von bis zu 90°. Das Kabelmanagementsystem CIS® reicht über die volle Länge des Profils und gestattet sogar eine Verlegung des Kabels nach der Installation. Das CIS® bietet ausreichend Platz für alle benötigten Kabel und ermöglicht es Ihnen, alle Kabel innerhalb von Sekunden zu verstecken.

Projektorbefestigung der neuen Art



Reibungsring zur Vermeidung von Spiel (zum Patent angemeldet)



Feinjustierung beim Neigen und Schwenken um +/-15°



Einstellbare Höhe



CIS® Kabel können auch noch nach der Installation über die gesamte Profillänge verlegt werden.



Direkte Montage an der Decke



An einen Connect-it Abhängungsprofil montiert

Projektor-Deckenhalter

Diese Halter können direkt an der Decke angebracht oder bei höheren Decken zusammen mit einer Connect-it-Abhängungsprofil und einer Deckenkonsole verwendet werden.

Wichtige Merkmale:

- Feinjustierung beim Neigen und Schwenken
- Reibungsring zur Vermeidung von Spiel
- Kabelmanagementsystem CIS®
 - Über die gesamte Länge des Profils
 - Kabel können nach der Installation verlegt werden.
 - Ausreichend Platz für Kabel (max. 8 Kabel mit 7 mm Ø)
- Diebstahlsichere Spezialschrauben



Diebstahlsicheres Gehäuse

Vogel's Professional bietet ein Sortiment an diebstahlsicheren Projektorgehäusen für die Projektorhalter der Serie PPC 1500 und PPC 2500 an. Der PPA 310 ist ein diebstahlsicheres Gehäuse für kleine bis mittelgroße Projektoren, während der PPA 320 für größere Projektoren gedacht ist. Beide bieten maximalen Schutz für Projektoren in Schulen und öffentlichen Umgebungen.

Die neuen Projektorgehäuse sind speziell konzipiert, um den Diebstahl montierter Projektoren zu verhindern. Sie passen zu unseren modularen Abhängungsprofilen PUC 21xx. Das neue Design ermöglicht außerdem die Befestigung des Gehäuses direkt an der Decke. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass der Projektor schnell und einfach zu warten ist. Große Öffnungen oben und unten am Gehäuse ermöglichen den problemlosen Zugang zum Projektor für Ausrichtung und Wartung. Große Belüftungsöffnungen sorgen für ausreichende Kühlung, um ein Überhitzen des Projektors zu verhindern. Nach dem Anbringen an der Decke kann der Projektor ausgerichtet werden. Nach der endgültigen Ausrichtung wird das Gehäuse mit speziellen diebstahlsicheren Schrauben geschlossen. Außerdem können optional ein Bügelschloss und/oder ein Sicherungsbolzen für zusätzliche Sicherheit angebracht werden.

Wichtige Merkmale:

- Hochfestes Stahlgehäuse mit Diebstahlschutzschrauben
- Zur Verwendung in Kombination mit Deckenkonsolle, PUC 21xx-Profil und PPC 1500 oder PPC 2500
- Einfache Installation und problemloser Zugang zur Wartung
- Montage auf direkt an der Decke möglich



Projektor-Deckenhaltersets

PPC 1540

PPC 1555

PPC 1585

PPC 1540/ 1555/ 1585



- Max. Gewicht: 15 kg
- Bereich Ø 30-337 mm
- Höhenverstellbar:
 - PPC 1540: 400-550 mm
 - PPC 1555: 550-850 mm
 - PPC 1585: 850-1350 mm
- Drehfunktion 360°
- Kabelmanagementsystem CIS®
- +/-15° einstellbar beim Neigen
- Feineinstellungsmöglichkeit
- Einzigartiger Reibungsring
- Diebstahlsichere Spezialschrauben
- Mit 4 Metallmontagearmen
- Einfache Wartung mit sicherem Einrast-/Ausrast-Mechanismus
- Deckenadapter für gerade und schräge Decken
- Lieferbar in Silber und Weiß

PPC 2540

PPC 2555


PPC 2585

PPC 2540/ 2555/ 2585



- Max. Gewicht: 25 kg
- Bereich Ø 30-410 mm
- Höhenverstellbar
 - PPC 2540: 400-550 mm
 - PPC 2555: 550-850 mm
 - PPC 2585: 850-1350 mm
- Drehfunktion 360°
- Kabelmanagementsystem CIS®
- +/-15° einstellbar beim Neigen
- Feineinstellungsmöglichkeit
- Einzigartiger Reibungsring
- Diebstahlsichere Spezialschrauben
- Mit 4 Metallmontagearmen
- Einfache Wartung mit sicherem Einrast-/Ausrast-Mechanismus
- Deckenadapter für gerade und schräge Decken

Produktübersicht:



PPC-Series-Film

